

Aina 7 za kinyesi cha kuku na maana zake

Kinyesi cha kuku kinaweza kutofautiana kwa kuonekana. Yote inategemea lishe ya ndege, hatua ya ukuaji wa ndege, msimu wa mwaka na hali ya jumla ya afya ya ndege.

Kwa kutazama kinyesi cha kuku wako, unaweza kuamua ikiwa kuna kitu kibaya na kuku wako. Ni imani ya kawaida kwamba kinyesi cha kuku kinapaswa kuwa na rangi ya majivu na kofia nyeupe. Ingawa hii ni kweli, kinyesi cha kuku cha kawaida kinaweza kutofautiana kulingana na chakula, msimu, hali ya hewa na hali ya afya ya kuku.

Kinyesi cha kuku kisicho cha kawaida

Kinyesi cha kijani kinaweza kusababishwa na ukosefu wa hamu ya kula, njaa, minyoo ya matumbo, ugonjwa wa Mareks, ugonjwa wa Newcastle, mafua ya ndege na salmonella. Sababu nzuri zaidi ni wakati kuku hutumia mboga za kijani, nyasi au mimea.

Kinyesi cha kahawia. Labda hii husababishwa na sumu ya risasi au bronchitis ya kuambukiza. Kawaida mara nyingi husababishwa na kumeza milisho iliyo na kiwango cha juu cha kioevu.

Kinyesi cha manjano na chenye povu kinaweza kuwa dalili ya minyoo ya matumbo, coccidiosis na typhoid ya ndege. Sababu zingine zinaweza kuwa ulaji wa baadhi ya vyakula kama matunda ya majani, nyanya, shayiri na mahindi.

Kinyesi chekundu au cha umwagaji damu husababishwa na coccidiosis ya hali ya juu, kivuli cha ukuta wa ndani au vimelea vya matumbo. Kinyesi cheupe husababishwa na matatizo ya mmeng'enywa wa chakula, kuharisha kwa bacillary white, stress, coccidiosis, fangasi au virusi.

Kinyesi cheusi kinaonyesha kutokwa na damu katika sehemu za

juu za mfumo wa usagaji chakula unaosababishwa na damu ambayo imeanguka kwenye njia ya usagaji chakula.