

Biashara ya kuku wa nyama kwa pesa

Ufugaji wa kuku huleta faida na kupitia mbinu sahihi za usimamizi wa kuku changamoto za ufugaji kuku zinaweza kuzuilika.

Zaidi ya hayo, hakikisha unadhibiti joto la brooder hadi nyuzi 33 Celsius kwa siku 3 za kwanza na baada ya siku 14 usitoe joto wakati wa kiangazi. Zaidi ya hayo, chanja ndege dhidi ya magonjwa ya ranikhet kati ya siku 1-7, gumboro kati ya siku 7-10, na kipimo cha nyongeza cha gumboro baada ya siku 21.

Mazoea ya usimamizi

Safisha na tandaza takataka katika mabanda ya kuku kabla ya vifaranga kufika kudhibiti magonjwa

Zaidi ya hayo, weka balbu za kukuzia saa 12-24 kabla ya vifaranga kuwasili ili kuongeza joto la brooder hadi digrii 33- 35 Celsius.

Zaidi ya hayo, weka malisho bora na maji ya glukosi kwenye brooder na uangalie mara kwa mara halijoto ya brooder na usambazaji wa maji.

Hakikisha kusambaza maji na malisho ya ubora mara kwa mara, kubadilisha takataka, kutoa mwanga kwa saa 23 ili kuunda mazingira mazuri ya kuishi kwa ndege.

Daima kutoa joto wakati wa majira ya baridi, mashabiki wakati wa majira ya joto katika nyumba za kuku kwa ajili ya udhibiti wa joto la mwili na mara kwa mara chanjo ya ndege ili kuepuka milipuko ya magonjwa.

Hakikisha unafuga ndege 10-12 kwa kila mita ya mraba na wakati

wa kutagia toa chakula 1 kwa kila vifaranga 80-90 na mnywaji 1 kwa kila vifaranga 100.

Pia ongeza ulinzi wa vifaranga kila siku na hakikisha kudhibiti joto la watoto.

Hatimaye, tumia viatu tofauti katika nyumba ya kuku na zuia wageni kuingia kwenye nyumba ya kuku ili kudhibiti kwa ufanisi milipuko ya magonjwa.