

»Comment créer une entreprise de la culture des petits petits pois- Comment cultiver des petits petits pois – Idées d'entreprise de la culture des petits petits pois – Ferme maraîchère«

»Comment démarrer une entreprise de culture de
petits pois –
Comment cultiver des petits pois – Idées
d'entreprise de la culture des petits
pois – Ferme maraîchère«

La culture commerciale des petits
pois est une activité très facile et rentable, avec peu de
main-d'œuvre et de
coûts et une maturité rapide. Le petit petits pois est un
légume de saison
frais, délicieux et nutritif, cultivé dans le monde entier.

Les petits petits pois sont une
riche source de protéines, d'acides aminés et de sucres. Les
petits pois verts
sont utilisés comme légumes et légumineuses lorsqu'ils sont
séchés. Sa paille
est un fourrage nutritif pour le bétail. La culture des petits
pois peut se
faire sur plusieurs types de sol, mais un sol limoneux bien
drainé avec un pH

de 6 à 7,5 est optimal. Pour préparer le sol, enlevez les mauvaises herbes et labourez 1 à 2 fois avec 2 à 3 passages de herse et après la plantation.

Ajoutez du matériel organique pour augmenter les éléments nutritifs du sol. Les graines de petits pois sont plantées soit en les éparpillant dans le champ, soit en lignes espacées d'un pied, à une distance de 3-4 pouces et à une profondeur de 2-3 cm.

Soins cultureux

Traitez les semences avant de les planter et arrosez légèrement le sol après le semis. L'irrigation avant le semis doit être effectuée pour une bonne germination et ensuite pendant la floraison et la formation des gousses.

Une forte irrigation entraîne le jaunissement des plantes et réduit donc le rendement. Le désherbage se fait 1 à 2 fois, 3 à 4 semaines après la culture et avant la floraison.

Ravageurs et maladies

Les pucerons, les thrips, les mineuses du petits pois et le podbora sont des ravageurs courants du petits pois. L'oïdium, la rouille et le flétrissement sont des maladies courantes du petits pois.

La récolte se fait juste avant la maturité, c'est-à-dire lorsque la couleur passe du noir au vert. En fonction de la variété, la récolte des variétés précoces doit être

effectuée entre 45 et 60

jours à la mi-saison et celle des cultures tardives entre 75 et 100 jours.