

Comment éviter les pertes pendant la saison des pluies en tant qu'éleveur des chèvres en Afrique

Les chèvres semblent généralement en meilleure santé pendant les saisons sèches, car elles sont moins sensibles aux infections et l'herbe qu'elles consomment est moins humide.

Pendant la saison des pluies, les éleveurs doivent souvent payer plus cher les médicaments pour traiter des maladies comme la pneumonie, la toux et la grippe, principalement en raison du froid et de l'humidité. L'immunité des chèvres a tendance à s'affaiblir pendant cette période. Par conséquent, les chèvres ne semblent pas toujours en bonne santé, car leur régime alimentaire se compose en grande partie de végétation riche en eau. Pour atténuer ces problèmes, les éleveurs de chèvres devraient envisager de réduire la taille de leur troupeau afin de diminuer les coûts de traitement pendant la saison des pluies. Cela peut se faire par le biais de ventes, de dons ou de transferts vers d'autres fermes. En outre, les éleveurs doivent s'assurer qu'ils disposent d'un stock suffisant de médicaments pour couvrir leurs besoins tout au long de la saison.

Il est essentiel de vacciner les chèvres avant le début de la saison des pluies contre les maladies courantes comme la pneumonie. Consultez votre vétérinaire pour savoir comment acheter des médicaments en gros avant la saison des pluies, ce qui vous permettra de réaliser des économies. Étant donné que les germes, les vers et les œufs sont plus fréquents pendant la saison des pluies, en particulier dans les zones inondées, il est conseillé de faire paître les chèvres sur des terrains plus élevés pendant cette période. Cette pratique réduit la probabilité que les chèvres transportent des germes sur leurs sabots, ce qui peut entraîner des problèmes comme la diarrhée, en particulier chez les enfants.

En savoir plus sur les chèvres

Pour minimiser les mortalités et les coûts de production, pensez à demander conseil à des experts pour gérer efficacement votre troupeau pendant la saison des pluies. Mettez en place des mesures d'hygiène telles qu'un bain de pieds pour les chèvres lorsqu'elles reviennent du pâturage afin d'éliminer les germes potentiels qu'elles pourraient transporter depuis le champ. Désinfectez régulièrement les enclos des chèvres pour maintenir un environnement propre et sain.

Lorsque des maladies persistent parmi vos chèvres, même pendant la saison sèche, il est

conseillé d'abattre les
animaux atteints plutôt que de les transférer dans d'autres
exploitations. Cela
permet d'éviter la propagation des maladies et de garantir la
santé générale de
votre troupeau de chèvres.