

»Comment faire pousser un ananas – Idées d'affaires pour la plantation d'ananas avec un petit capital«

» Comment cultiver un ananas – Idées d'affaires pour la plantation d'ananas avec un petit capital«

L'ananas est un fruit qui revêt une grande importance économique. Outre le fait qu'il est consommé en tant que fruit cru, ordinaire ou sous forme de salade ou de cocktails de fruits, l'ananas est une bonne source de recettes en devises.

L'ananas peut être transformé en jus, en confiture, en vinaigre, en conserves et en bonbons. Ses feuilles sont une source de fibres très résistantes qui peuvent être transformées en vêtements. Actuellement, l'ananas est le troisième fruit tropical commercial le plus important après la banane et les agrumes. La cayenne lisse est le cultivar le plus apprécié pour la mise en conserve et la consommation de fruits frais. Il arrive en maturité à 18 mois et produit 25 000 fruits par hectare. L'ananas a besoin d'une température relativement uniforme tout au long de l'année et de

précipitations bien
réparties pendant sa croissance.

La plantation de l'ananas

L'ananas pousse mieux à une altitude de 150 à 240 m dans un sol bien drainé avec un PH de 4,5 à 5,5. Plantez les rejets axillaires et les rejets secondaires à une profondeur de 8 à 10 cm, à une profondeur de 25 à 30 cm dans les lignes et à une profondeur de 80 à 100 cm entre les rangs.

Un mélange adéquat d'engrais azotés permet aux plantes de pousser vigoureusement et de produire de gros fruits. Le potassium augmente la taille et la douceur des fruits. L'ananas a besoin de peu de phosphore car le sol en contient.

Le désherbage

L'arrachage manuel et le binage à l'aide d'outils appropriés sont les méthodes les plus courantes de lutte contre les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes peuvent être utilisées comme paillis pour conserver l'humidité et ajouter de la matière organique au sol. N'utilisez pas d'herbicides qui peuvent être toxiques pour la couronne des cultures et l'environnement.

La cochenille est un ravageur commun que l'on trouve à la surface des

feuilles d'ananas ainsi qu'à l'intérieur des capuchons des fleurs. On peut la combattre en pulvérisant un insecticide le matin ou le soir.

La récolte

La lutte contre les nématodes est nécessaire car ils entravent la croissance de l'ananas. Dans des conditions naturelles, les ananas sont récoltés entre la fin avril et le mois d'août.

Les fruits mûrissent environ 5 mois après la floraison. De la plantation à la récolte, il peut s'écouler 19 à 20 mois, mais les ananas induits ou traités peuvent prendre de 14 à 16 mois.