

»Comment gagner de l'argent – La culture de la cardamome avec un profit élevé- Comment cultiver la cardamome – La culture de l'Elaichi «

» Comment gagner de l'argent – La culture de la cardamome à haut rendement – Comment cultiver la cardamome – Culture d'Elaichi«

La cardamome est l'une des épices exotiques les plus prisées au monde. Elle est communément appelée la reine des épices. La culture commerciale de la cardamome est une activité rentable, même pour les petits propriétaires terriens.

La cardamome est une épice de premier choix dans le monde entier. Dans plusieurs industries alimentaires, la cardamome est un ingrédient aromatique essentiel. Elle est utilisée pour aromatiser diverses préparations alimentaires, confiseries, boissons et liqueurs. La cardamome est cultivée dans des régions où les précipitations annuelles varient entre 1500 et 4000 mm. La température doit se situer entre 10 et 35°C et les précipitations doivent être bien réparties. La cardamome est cultivée dans un sol noir

profond à forte

teneur en humus et dont le PH est compris entre 5,5 et 6,5.

La propagation de la cardamome

La multiplication par rejets est la méthode la plus utilisée pour les

plants de la cardamome. D'autres méthodes de propagation comprennent la culture

des tissus et la production du matériel de plantation à partir des graines.

Creusez des fosses de 45*45*30 cm et remplissez-les d'un mélange de terre superficielle et du compost ou de fumier de ferme bien décomposé. La plantation de la cardamome commence pendant la saison

des pluies. Les plantules sont plantées jusqu'au niveau du collet pour une croissance plus saine.

Plantez les plantules à un écartement de 20 x 20 cm. Arrosez régulièrement.

La fertilisation et l'entretien

Une dose de 75 kg d'azote, 75 kg de phosphore et 150 kg de potasse par

hectare est conseillée pour la culture de la cardamome. Une fine couche de

terre doit être appliquée après l'application de l'engrais. Irriguez les

cultures pendant les périodes sèches de l'été pour faciliter la formation des

panicules, la floraison et la fructification.

Un paillage suffisant doit être appliqué pendant l'été pour

réduire les effets néfastes de la sécheresse. L'exposition des panicules au-dessus du paillis est bénéfique pour la pollinisation. Le nettoyage des déchets est effectué une fois par an.

La lutte contre les ravageurs et les maladies et la récolte

En cas de l'apparition des ravageurs ou des maladies spécifiques à la culture de la cardamome, il convient de contacter le service horticole ou agricole le plus proche afin de prendre les mesures nécessaires pour les combattre. Les plants de cardamome commencent normalement à produire deux ans après la plantation.

La récolte s'effectue à un intervalle de 15 à 25 jours. Après la récolte, les capsules ou les gousses sont séchées et durcies.