

Gestion des exploitations piscicoles – Quarantaine et points critiques de la biosécurité

Les poissons peuvent être élevés dans des étangs, des réservoirs ou des cages. Les poissons mettent généralement deux semaines à s'adapter à leur nouvel environnement et les poissons malades ou anormaux sont mis en quarantaine pendant 2 à 4 semaines.

Il est très important de maintenir une ferme piscicole dans une quarantaine saine. La quarantaine piscicole consiste à isoler les poissons malades ou suspectés de l'être afin d'éviter la propagation des maladies. Le dépistage précoce des poissons malades permet donc d'éviter les pertes totales, car les poissons malades sont généralement paresseux et consomment moins d'aliments.

Une bonne gestion de la quarantaine

Assurez une surveillance constante et portez une attention particulière aux poissons. Cela permet d'observer à temps les poissons malades et de leur donner des remèdes dès que possible. En outre, les poissons isolés

doivent faire
l'objet d'une attention particulière pour se rétablir
rapidement. Déconnectez
toujours l'étang de quarantaine de l'étang des poissons sains
afin d'éviter
toute contamination croisée.

Précautions en matière de biosécurité

Tout d'abord, la pisciculture doit être située dans des zones
où il y a peu
ou pas de piscicultures. La pisciculture doit également être
située dans des
zones peu peuplées, car les zones densément peuplées réduisent
l'immunité des
poissons contre les maladies. En outre, il convient
d'identifier les types de
maladies les plus courantes dans la région afin de faciliter
la mise en place
de plans de gestion des maladies. Maintenez toujours une eau
de bonne qualité
dans l'étang pour éviter le stress et les risques de maladie.

En outre, ne gardez pas ensemble des poissons d'âges
différents afin de
faciliter une bonne régulation de la température de l'eau et
de mieux
comprendre les différents types d'organismes présents dans la
ferme afin
d'éviter les bactéries et les virus nocifs. Veuillez
également conserver
correctement les aliments pour poissons afin d'éviter le
développement de
champignons nocifs.

Tenez toujours compte du type d'aliments apportés à la ferme par d'autres personnes, car certains aliments peuvent contenir des agents pathogènes susceptibles d'être transmis aux poissons, et éliminez correctement les poissons morts en les retirant de l'étang dès que possible et en les jetant dans un endroit approprié afin d'éviter la propagation des infections.