

La production et gestion après-récolte du haricot commun

La production du haricot est faible en raison d'une mauvaise gestion des cultures, d'une faible fertilité des sols, de ravageurs et de maladies, et de semences de mauvaise qualité. La mise en œuvre de pratiques appropriées permet d'obtenir des rendements élevés.

Lorsque vous cultivez le haricot, il est important de pratiquer des cultures intercalaires/cultures associées pour éviter la prolifération des ravageurs et des maladies et de ne pas sarcler au moment de la floraison, car les fleurs risquent de tomber

Semis et entretien

Choisissez un sol fertile, bien drainé et profond et évitez les zones marécageuses et sablonneuses pour une bonne croissance de la plante.

Sélectionnez des semences de qualité de la même variété et ne semez pas les mêmes semences pendant trois saisons afin de maintenir la pureté variétale.

Labourez la terre 2 à 4 semaines avant les pluies et semer au début des pluies

car le sol contient de l'eau pour la croissance des haricots.

Espacez de 45 cm entre les lignes et de 20 cm entre les graines et de 60 cm entre les lignes et de 15 cm entre les graines en cas d'utilisation d'une charrue à bœufs, semez 2 graines par poquet.

Appliquez des engrais et mélangez-les soigneusement au sol pour augmenter les rendements.

Sarclez 1 à 2 semaines après la germination et après 3 semaines pour réduire la concurrence des nutriments.

Récoltez avant que les gousses ne se brisent et séparer les haricots secs des haricots verts pour éviter les pertes.

Pratiques après-récoltes

Battez doucement sur une bâche et séparez les déchets pour assurer la qualité de graines.

Vannez pour éliminer les déchets (la balle ou paille)

Triez pour éliminer les grains ridés et malades et maintenir la pureté variétale.

Classez en fonction de la couleur, des dommages, des impuretés & des corps étrangers, des insectes et des ravageurs (des organismes nuisibles) , et de l'odeur

Traitez les semences avec les produits chimiques recommandés en respectant le dosage, emballez-les et stockez-les dans un endroit propre et sec pour les protéger des parasites.