

L'exploitation d'une plantation de palmiers à huile – La gestion d'une pépinière

La pépinière de palmiers à huile assure la germination et la bonne croissance des graines germées.

Lors de l'établissement de la pépinière de palmiers à huile, il faut veiller à utiliser l'irrigation par aspersion et au goutte-à-goutte. Surveillez également en permanence les plantes malades, qui peuvent présenter des signes tels que des taches brunes sur les feuilles. Veillez à contrôler les mauvaises herbes sur le sol entre les plants en pots avec un produit chimique recommandé.

La sélection et la préparation du site

Commencez par vous assurer que le terrain choisi est légal pour l'agriculture, qu'il est bien drainé et que sa surface est plane. Il est également important d'installer la pépinière à proximité d'un point d'eau afin de garantir un approvisionnement constant en eau et un accès facile. En outre, il faut débroussailler, construire un système de drainage

adéquat pour évacuer
l'excès d'eau, établir des réseaux de transport pour faciliter
l'acheminement
du matériel de plantation et clôturer la zone pour éviter les
vols et les
visiteurs indésirables de la ferme.

La gestion de la pré-pépinière

Commencez par remplir et compacter des sacs noirs en
polyéthylène de 6 x 9
cm ou des plateaux de pots avec du substrat de culture et
arrosez
quotidiennement. Ensuite, arrangez correctement les pots de
culture remplis,
sans espace entre les pots, et plantez les graines germées à
une profondeur de
2 cm en orientant les racines vers le bas et les pousses vers
le haut.
Recouvrez ensuite les graines d'une fine couche de terre et
arrosez deux fois
par jour par aspersion ou goutte à goutte. Appliquez également
les engrais
recommandés après la germination des graines et contrôlez
manuellement les
mauvaises herbes.

La gestion de la pépinière principale

Utilisez toujours un sac noir perforé de 38 cm x 48 cm, que
vous remplirez
avec le substrat de culture et que vous compacterez. De plus,

il faut arroser
tous les jours et disposer les semis en pots de manière
triangulaire. Après 4
mois, transplantez et placez les plants au centre du grand sac
et arrosez
régulièrement.